



Glutation tartalmú injekció - TAD

A **glutation** rendkívül fontos szabadgyök-semlegesítő molekula. Természetes állapotában néhány gyümölcsben és zöldségben, továbbá növényi és állati szövetekben fordul elő, nagyobb mennyiségben pedig a fehérjetartalmú ételekben található meg. A főzés csökkenti a glutation hatásosságát. A glutation testünk egyik legerősebb antioxidánsaként ismert anyaga, képes kisöpörni a szabadgyököket testünkől, és küzd azok károsító hatásai ellen. **A test legerősebb gyógyító anyaga.**



Ahogy öregsünk, védekező rendszerünk eme az alapvető anyagának szintje csökken. Addig a glutation hatástalaníthatja azokat a szabadgyököket, melyek összefüggnek az öregedéssel, és drámaian lelassíthatja annak folyamatát, és újjáépíti a roncsolódott sejteket. Ha hiányt szenvedünk a glutationban, akkor az öregedés folyamata felgyorsul. Hiánya először az idegrendszert érinti, mely koordinációs zavarokhoz, majd később felismerő-képességünk csökkenéséhez vezet. A jó hír az, hogy a kutatások roppant impozánsak és eredményesek eme erős antioxidánsal történő táplálék kiegészítés területén.



Mivel a glutation ilyen erős **antioxidáns és immunerősítő**, feltevések szerint segít megelőzni a **rákot**, különösen a májban, ahol a hatástalanított káros anyagok fő raktározása folyik. Több európai kutatóközpont nemrég azt állította, hogy a bizonyítékok erősen azt sugallják, hogy ez az antioxidáns további felderítést érdemel, mint az emberi test egyik **potenciális daganat elleni gyógyírja**. Minthogy kimutatták gyulladáscsökkentő hatását, felgyorsíthatja a regeneráció folyamatát intenzív edzés után, és az allergia ill. az arthritisz ellen is hatásos lehet. Kimutatták továbbá azt is, hogy **erős méregtelenítő** hatása van, és megvédi szervezetünket a nehézfémek, gyógyszerek, a sugárzás, a cigarettafüst, az alkohol és a szennyeződések káros hatásaitól. Hatásos lehet a vér és a máj rendellenességeinek kezelésekor is.

Működés közben emeli a daganatsejtek oxigén szintjét, ez okozza a **rákölő hatásának** legfontosabb kiváltó okát, hiszen az oxigén a daganatsejteket megöli. Az oxidánsok hatására maga is károsodik, de a glutation reduktáz nevű enzim azonnal helyreállítja. A glutation-reduktáz enzim

nem fehérje hatóanyaga a szelén, mely bizonyítottan maga is hatékony a **daganatok** súlyosbodásának **lassításában**, valamint az ellenük való harcban.

A kémiai szabadgyökök fontos szerepet játszanak az öregedés folyamatában, a szervezet kollagén kötőszöveti rostjainak károsításában, a bőr ráncosodásában, víztartalmának csökkenésében. Fontos szerepet tulajdonítanak olyan központi idegrendszeri sorvadásokban, mint a Parkinson-kór, Sclerosis multiplex, Alzheimer-kór, stb...

Milyen daganatos betegség esetekben javasolt a Glutation kúra:

- Heredaganat áttétellel, vagy anélkül
- Prostatadaganat
- Hólyagdaganat
- **Májdaganat, epedaganat**
- Hüvely, méh, petefészek daganat
- Lágyszövet daganatok
- Kiterjedt, sok apró áttétellel
- Tüdődaganatok
- Mellidaganatok
- Hasnyálmirigy daganat
- Egyéb mirigydaganatok
- Csontdaganatok
- Béldaganatoknál (vastagbél, vékonybél, végbél...stb)
- Gyomordaganatok
- Érdaganatoknál
- Áttéteknél feltétlenül javasolt !

A **TAD** injekció Európa összes országában használatos és törzskönyvezett készítmény. Németországban gyakran adják a kemoterápia kísérőjeként és önállóan, **kemoterápia helyett is**. (A német orvosi kutatások szerint erősen daganatpusztító hatású !)

Mellékhatásai nincsenek ill. nem ismertek.



A **TAD** injekció 10 ampullás (600 mg / ampulla = 4 ml) **egységcsomagokban** kapható, ami tartalmazza a készítményt por formájában és a hozzávaló oldószert (4 ml - desztillált víz). Beadás előtt felszívjuk az oldószert és befecskendezzük a készítményt por alakban tartalmazó ampullába. A feloldódást enyhe rázogatással segíthetjük. Miután a folyadék egységessé vált, azt felszívjuk a fecskendőbe és máris beadhatjuk a betegnek intravénásan, vagy muszkulárisan.

Az egységcsomag (10 ampulla) ára : 20.000 Ft

Gyártó : Biomedica Focama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A (Ita)



Adagolása:

Alapesetben - Naponta 2 ampulla egybe beadva intravénásan vagy muszkulárisan, 25 napon keresztül. Ehhez a dózishoz 5 dobozzal kell rendelni !

Súlyosabb esetben - Naponta 3-4 ampulla egybe beadva intravénásan vagy muszkulárisan, 25 napon keresztül. Ehhez a dózishoz 7-10 dobozzal kell rendelni !

Összetevők injekciós szettenként :	
Glutation (1 db keverő ampulla)	600mg
Desztilált víz (1 db ampulla)	4 ml
dobozonként 10 db injekciós szett	
Ára :	22.000 Ft / doboz

Ha kérdése van hívja a **06 1 302 35 97 –es telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!**

Rendelés és egyéb olvasható információ: a www.b17net.info weboldalon