

Férfi Progeszteron krém


A **progeszteron** termelődése és jelenléte a férfiakban életbevágóan fontos, hiszen a férfi szervezete progeszteronból fog előállítani kortikoszteroid hormonokat és **tesztoszteront**.

A kortikoszteroid hormonok olyan életbevágó fontosságú funkciókért felelősek, mint **stressz reakció, immun válasz, gyulladás szabályozás, szénhidrát anyagcsere, fehérje lebontás, vér elektrolit szintjeinek szabályozása vagy a viselkedés**.

A tesztoszteron főbb feladatai a férfi szövet kialakulása, mint a herék vagy a prosztata, a megfelelő izomzat, a testszőrzet és a csontozat kialakulása.

A férfiak **sokkal kisebb mennyiségben állítanak elő progeszteront**, mint a nők, de ettől még számukra is **egy nagyon fontos hormon**, hiszen nincs tesztoszteron vagy kortikoszteroid hormon progeszteron nélkül.

A **prosztata anyagcsere folyamatait** a legmeghatározóbb részben hormonok befolyásolják, főleg az ösztradiol, a **progeszteron és a tesztoszteron**, melyet a herék állítanak elő.



Dr. Lee kutatásai alapján a prosztatában (és a szőr/haj tüszőkben) van egy enzim (5-alpha-reduktáz) amely a tesztoszteront dihidro-tesztoszteronná (ezentúl DHT) alakítja.

Arra a megállapításra jutott, hogy a **DHT erőteljesen stimulálja a prosztata sejtek proliferációját, azaz burjánzását**, ezzel prosztata megnagyobbodást okozva. Ez a megnagyobbodás sajnos azt is magával hozza, hogy szűkül húgycső csatorna, mely vizelési zavarokhoz vezet.


Egy messzebbre menő következtetése szerint pedig **a jelentősen magas DHT szint a prosztata rák egyik okozója!**

A DHT-nak kb. 3-szor erősebb affinitása van az androgén receptorok felé, mint a tesztoszteronnak. Azonkívül kb. 15-30-szor nagyobb affinitása a mellékvese által termelt egyéb androgén hormonokhoz képest!

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyivel erőszakosabban képes kapcsolódni az amúgy tesztoszteronnak fenntartott receptorokhoz a sejteken!

- **A magas DHT szint a férfiak szervezetében a következőkért felelős:**

-
- férfias kopaszodás
- prosztata hiperplázia (magnagyobbodás)
- prosztata rák



Éppen ezért a megoldást a szakember abban látja, hogy **meg kell akadályozni a tesztoszteron DHT-vá alakulását**.

Mivel a **progeszteron egy igen hatékony** 5-alfa redukáz gátló (az 5-alfa redukáz az az enzim, mely a tesztoszteront DHT-vá alakítja), a korral járó progeszteron szint csökkenés hozzájárul ahhoz, hogy egyre több tesztoszteron tud DHT-vá alakulni.

A **progeszteron szint helyreállítása** segít abban, hogy megfelelő mennyiségű 5alfa-redukáz enzim legyen gátolva a férfi szervezetében, így tudjuk meggátolni a tesztoszteron dihidro-tesztoszteronná alakulását, mely egyébként képes volna a prosztata sejtek kóros burjánzását előidézni.


Összefoglalva, egy alacsony dózisú természetes (gyógynövényes) progeszteron pótlással **meg tudjuk védeni a férfiakat a prosztata ráktól, illetve a meglévő prosztatarákot erősen csökkenthetjük!** Erre a legegyszerűbb megoldás a nálunk kapható **Férfi progeszteron krém.**



Dr. Lee-nek rengeteg olyan "véletlen" férfi páciense volt, akik úgy kerültek kapcsolatba a progeszteronnal, hogy a feleségeiket kenték be progeszteron krémmel. Egy pár ilyen "segítőkész" hónap után, a férfiak azt figyelték meg magukon, hogy a megnagyobbodott prosztatájuk erőteljes zsugorodásnak indult, a vizelési gondjaik is kezdtek megoldódni, nem beszélve arról, hogy fokozatosan visszatért a libidójuk.

Igen sok prosztata rákos férfi beteg arról számolt be, hogy progeszteron szint helyreállítás alatt az orvosaik által rendszeresen mért ún. **PSA szintjük** (Prosztata Specifikus Antigén) **jelentősen csökkent**, illetve **a daganat nem fejlődött tovább**, sőt!

A **prosztata rák előfordulásának az esélye egyre nő a korral**. A prosztata rákban szenvedő férfiak többsége az USA-ban 65 fölött van. A prosztata rák egy lassan fejlődő rákfajta, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy gyorsabban fejlődik fiatal férfiakban.



A 65 fölötti korosztálynál a prosztata tumor duplázódási ideje általában 5 évre tehető. Ha a prosztata rákot nem kezeljük, képes átterjedni a csontokra.

Ezért **használjon minden nap Férfi progeszteron krémet!**

Tévhit

Sok férfi azt hiszi, hogy a progeszteron pótlás nőiesítő hatásokat hozhat magával. Ez az elképzelés nem is állhatna messzebb a valóságtól, azaz **NEM IGAZ!**

Férfiak! Az elsőszámú női nemi hormon az **ÖSZTROGÉN!** Csupán az ösztrogén felelős a külső nemi jegyek kialakulásáért!


Hormonális változások a kor előrehaladtával

A férfiakban, a korral az **ösztrogén szint** lassan, de folyamatosan **emelkedik**, míg a progeszteron és tesztoszteron szintjük sajnos fokozatosan csökken. Azaz, a kor előrehaladtával **ösztrogén dominancia alakulhat ki**, ugyanis a fejlett, iparosodott országokban komoly xeno-ösztrogén veszély fenyeget. Ezek mesterséges hormonok árasztanak el bennünket a különféle vegyszerekkel való érintkezés és a különféle műanyag termékek használata során. Egy egészséges férfit a tesztoszteron szintje védi meg a xeno-ösztrogénektől!



Réges-rég tudjuk, hogy a **prosztata az ösztradiol**, a progeszteron és a tesztoszteron **befolyása alatt áll** és azt is, hogy a kor előrehaladtával csökken a férfiak progeszteron és tesztoszteron szintje. Viszont, ha ebben az állapotban valamiért az ösztradiol szintje nem csökken, hanem stagnál vagy esetleg még növekszik is (külső hatásra), akkor bizony ez a férfi ösztrogén dominanciában szenved. És mindennemű kutatás ezen a téren teljes egyetértésben azt igazolja, hogy az ösztradiol előidézője, okozója a nemi rákoknak!

A kétségbeesett **tesztoszteron pótlás nem megoldás**, mert a tesztoszteron is ösztradiollá vagy újra dihidro-tesztoszteronná alakulhat, amely ödémát, prosztata megnagyobbodást, nemi szerv sorvadást, alacsony libidót és rákot is okozhat. A valódi megoldás abban rejlik, hogy nem engedjük, hogy a meglévő tesztoszteron szint lecsökkenjen, azaz átalakuljon DHT-vá. Ezt egyszerűen megakadályozhatjuk a **Férfi progeszteron krém napi használatával**.



A csökkent férfi progeszteron szint tünetei:

- Letargia, csökkent energia
- Csökkent nemi vágy (alacsony libidó)
- Erekción problémák
- Izom, illetve ízület gyengeség és fájdalom
- Ingerlékenység
- Here ciszták, here rák
- Alvászavar
- Depresszió
- Csontritkulás (prosztata műtét után is)
- Prosztata megnagyobbodás
- Prosztata rák
- Hajhullás, hajminőség változás
- "Mellek" kialakulása
- Testszőrzet csökkenés (nemi tájékon is)
- Nemi szerv méretcsökkenés vagy sorvadás
- Terméketlenség (sperma minőség problémák)
- Impotencia (nincs kielégítő erekció)

Hogy vigyük be a megfelelő mennyiségű progeszteron hormont?

Mindig, mindenben a természetes útra törekszünk. Ebben van segítségünkre a **Férfi progeszteron krém**. Így a megfelelő mennyiségű progeszteron hormont a **legegyszerűbben a bőrünkön keresztül tudjuk felvenni**, mert ez áll a legközelebb a természethez és ez a leghatékonyabb beviteli mód. Így **tabletták helyett krém formájában, a bőrünkön keresztül visszük be** a megfelelő mennyiségű progeszteron hormont. Így ráadásul megkíméljük az emésztőrendszert a fölösleges terheléstől. A bőrön keresztül elegendő pont annyi hatóanyagot bevinni, amire szükségünk van, hiszen **bőrön keresztül szinte a bevitt hatóanyag 100%-a hasznosul**, míg szájon át legalább 7-szer több hatóanyagot kellene bejuttatni.



Használata egyszerű és gyors: este, lefekvés előtt egy pumpányi mennyiségű krémet a bőrünkbe masszírozunk, lehetőleg vékony bőrfelületen, mintha csak egy testápoló lenne. Mint minden transzdermális módszernél, itt is az a csodálatos, hogy a hatóanyag lipofil, azaz a bőrön áthatolva előszeretettel raktározza magát a zsírszövetekben és onnan adagolja magát tovább a szövetekbe, véráramba, majd sejtekbe.

A szervezetünk ennél a megoldásnál **maga dönti el, hogy a bevitt mennyiséggel mit tesz**, abból mennyit és mikor használ föl, illetve mennyit raktároz el "ínséges" időkre.

Adagolása:

Naponta **egy nyomásnyi** krém, lefekvés előtt, este a bőrünkbe masszírozva. Javasolt helyek : A könyök belső fele, a hasfal, esetleg a comb belső fele. Ezt **három héten keresztül** végezzük, majd tartunk **egy hét szünetet!** Utána kezdjük újra a három hetes ciklust, aztán újra egy hét szünet!

Összetevők dobozonként :

Természetes progeszteron kb. 65 nyomás
körülbelül 3 havi adag 10 mg / nyomás

Ára: 8.000 Ft / doboz

Ha kérdése van hívja a 06 1 302 35 97 –es telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!

Rendelés és egyéb olvasható információ: a www.b17net.info weboldalon